

În România se consumă milioane de cutii de Algocalmin pe an

Chestiunea interzicerii eliberării algocalminului fără rețetă a trezit nedumeriri din partea populației. Faptul a fost amplificat de anunțul că medicamentul conține o substanță ce poate produce neașteptat și independent de doză și durata tratamentului scăderea globulelor albe și implicit a imunității. Reprezentantii Agenției Naționale a Medicamentului spun că panica stăruie în rândul populației nu este justificată, măsura luată fiind doar un demers firesc pe considerente etice, dar și pentru că românii consumă exagerat și în mod iresponsabil medicamente

Medicamente eliberate doar cu rețetă

Toate medicamentele împotriva durerilor, care acum pot fi cumpărate fără rețetă și care conțin metamizol, vor putea fi luate din farmacii, peste câteva luni, numai pe bază de prescripție medicală, a anunțat, zilele acestea, Agenția Națională a Medicamentului. Metamizolul, susțin reprezentanții A.N.M., poate provoca apariția agranulocitozei, o afecțiune ce presupune scăderea masivă a globulelor albe din sânge, ducând astfel și la scăderea imunității organismului. Deoarece agranulocitoza apare în mod neașteptat și este independentă de doză și de durata tratamentului, în cazul apariției febrei, anginei, ulcerărilor bucale impunându-se întreruperea imediată a tratamentului și efectuarea urgentă a hemogramei, continuarea administrării crescând riscul de deces, mai spun oficialii A.N.M.

Aceștia au mai arătat că, potrivit unei rezoluții a Consiliului European, este necesar un consult medical înainte de începerea utilizării medicamentelor care conțin metamizol, iar în timpul tratamentului, pacientul trebuie să fie supravegheat de către medic.

A.N.M. a decis modificarea statutului pentru eliberare al medicamentelor care conțin metamizol, de la medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală la medicament eliberat pe bază de prescripție medicală care se reține în farmacie.

„Există un risc la un caz dintre un milion”;

Decizia A.N.M. este interesantă mai ales raportată la faptul că, în Statele Unite ale Americii, dar și în unele state europene – Marea Britanie, Suedia, Danemarca, Olanda, Grecia – metamizolul este interzis în calmante încă de acum 20 de ani.

Am solicitat reprezentanților A.N.M. o explicație cu privire la dispunerea acestei măsuri abia acum, în România. „Au mai fost astfel de situații și în urmă cu doi ani, legat de algocalmin. Trebuie să știm că este normal ca eliberarea medicamentelor să se facă pe bază de rețetă. Această măsură nu a fost anunțată pentru că algocalminul a

devenit peste noapte periculos, ci pentru că, la fel ca și la alte medicamente, există un risc la un caz dintre un milion, iar firma producătoare a fost cea care ne-a solicitat să facem această modificare, declară farmacistul Țtefania Enache, purtătorul de cuvânt al A.N.M. Potrivit acesteia, schimbarea statutului pentru eliberarea medicamentelor care conțin metamizol se va aplica, nu doar algocalminului, ci tuturor medicamentelor care conțin metamizol.

„În România, consumul de algocalmin este exagerat – vorbim de milioane de cutii pe an –, ceea ce predispune la un risc crescut, iar acest fapt a fost un alt factor care a dus la decizia ca algocalminul să fie eliberat doar pe bază de rețetă”, a mai arătat Țtefania Enache. Potrivit acesteia, în schimbul medicamentelor care conțin metamizol, medicii sunt cei care îi măsuresc să le prescrie pacienților medicamente cu efecte benefice similare : „Există o întreagă listă de analgezice antipiretice”.

Potrivit A.N.M., în România nu au fost semnalate cazuri de agranulocitoză, totuși boala apare la un pacient dintr-un milion care iau metamizol, iar consumul de medicamente calmante cu metamizol este foarte mare. În 2009, românii au luat 234 de milioane de pastile, între care 188 de milioane numai algocalmin. „Populația trebuie să fie înțelegătoare că fiecare medicament are și efecte adverse, și funcție de bolnav, iar medicamentele nu trebuie luate ca bomboanele”, mai spune Țtefania Enache. Acesta dă și alte exemple de medicamente așa-numit banale, folosite curent, care pot avea efecte adverse : „Până și bătăna aspirină, cu foarte multe aspecte bune, este nerecomandată persoanelor cu gastrită. Paracetamolul e bun și utilizat frecvent, însă și el are reacții adverse la un ficat obosit”.

În România există mai multe medicamente care conțin metamizol, autorizate să fie puse pe piață și care se vor elibera doar pe bază de rețetă. Este vorba despre Analgin 500 mg, Fabocalm, Algiotop, Centralgin 500 mg, Alindor, Algoblock, Metamizol Farmacom 500 mg, Novocalmin 500 mg, Algocalmin 500 mg, Algoremin, Algozone, Sintocalmin, Quarelin comprimate (DCI-combinății: metamizol sodic, cafeină și clorhidrat de drotaverin).